

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Общество с ограниченной ответственностью “Ленинградская АЭС-авто”

Раздел VI

Санкт-Петербург, 2019 г.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Участок профессиональной уборки | | | | | |
| 1 Начальник участка профессиональной уборки | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| III участок (Здания: 401, 601, 428, 402(УПАК), 402/А-Б, 417/А1-А4, 417/Б1-Б4, 435, 446, 608, 660, 661, 667, 672, 674Р; 10УКС, 10УКД, 10УКА, УГАПроизводственные помещения РЦ, ТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ХЦ, ЦОРО, ЛАЭС-2) | | | | | |
| 3 Мастер участка 2-я категория | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 4А, 5А(4А), 6А(4А), 7А(4А), 8А(4А) Дезактиваторщик 2 разряд помещений | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| III участок (Здания: 401, 601, 428, 402(УПАК), 402/А-Б, 417/А1-А4, 417/Б1-Б4, 435, 446, 608, 660, 661, 667, 672, 674Р; 10УКС, 10УКД, 10УКА, УГАПроизводственные помещения РЦ, ТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ХЦ, ЦОРО, ЛАЭС-2) | | | | | |
| 9 Мастер участка 2-я категория | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 10А, 11А(10А) Дезактиваторщик 2 разряд помещений | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| III участок(Здания: 401,601,428,402(УПАК),402/А-Б,417/А1-А4,417/Б1-Б4,435,446,608,660,661,667,672,674Р; 10УКС,10УКД,10УКА,УГАПроизводственные помещения РЦ,ТЦ,ЭЦ,ЦТАИ,ХЦ,ЦОРО,ЛАЭС-2) | | | | | |
| 12 Мастер участка 2-я категория | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 13А, 14А(13А), 15А(13А), 16А(13А) Дезактиваторщик 2 разряд помещений | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| IVV участок(Здания: 401,601,428,402(УПАК),402/А-Б,417/А1-А4,417/Б1-Б4,435,446,608,660,661,667,672,674Р; 10УКС,10УКД,10УКА,УГАПроизводственные помещения РЦ,ТЦ,ЭЦ,ЦТАИ,ХЦ,ЦОРО,ЛАЭС-2) | | | | | |
| 17 Мастер участка 2-я категория | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 18А, 19А(18А), 20А(18А), 21А(18А), 22А(18А), 23А(18А) Дезактиваторщик 2 разряд помещений | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| ИЧистая зонаЗдания: 445, 61в, 777И, 700, 701, 705, 448, 430, 402/А СПОР,402/Б СПОР, 410, 480, 438, 610, 614, 619, 603/1-2, 617ХБК, 613, 637, 17, 644, 12, 640,10УМА,10URD, 10UGB,10UCB, 10UIE, 10UBS, 01UABПроизводственные помещения РЦ, ТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ХЦ | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 24А, 25А(24А), 26А(24А) Мастер участка 2-я категория | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 27А, 28А(27А), 29А(27А), 30А(27А), 31А(27А), 32А(27А), 33А(27А), 34А(27А), 35А(27А), 36А(27А), 37А(27А), 38А(27А), 39А(27А), 40А(27А) Уборщик производственных помещений 2-й разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 41 Уборщик производственных помещений 2-й разряд (зд. 445) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| ИГ группа по обслуживанию зданий помещения ФОС, КРУ, ОРУ, зд. 420, зд.777/2 | | | | | |
| 42 Уборщик производственных помещений 2-й разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| СП "Копанское" Бригада по эксплуатации инженерного оборудования, зданий и сооружений | | | | | |
| 52 Машинист насосных установок 2 разряда (водозаборных сооружений) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 53А, 54А(53А) Оператор хлораторной установки 3 разряда (коагулянтник) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 55 Оператор очистных сооружений 3 разряда | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| СП "Копанское" Бригада по электроснабжению, ремонту инженерного оборудования, зданий и сооружений | | | | | |
| 57 Сварщик 5 разряда | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 58 Слесарь-ремонтник 5 разряд (дежурный) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 59 Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 61 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд (дежурный) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| СП "Копанское" Бригада по административно-хозяйственному обеспечению | | | | | |
| 65 Уборщик производственных помещений 2-й разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|--|
| 66 Уборщик производственных помещений 2-й разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 67 Рабочий по обслуживанию бани 2 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Цех дезактивации/Здания 401, 458, 428, 460, 601П, 601, 602, 608, 660, 672П, 10УКС | | | | | |
| 70А, 71А(70А), 72А(70А), 73А(70А), 74А(70А), 75А(70А) Слесарь-сантехник 4 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 76А, 77А(76А), 78А(76А), 79А(76А) Слесарь-сантехник 5 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Цех дезактивации/Участок спецпрачечной зд. 601 П | | | | | |
| 84 Дезактиваторщик 3 разряд (спецодежды) | 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. | Нормализация микроклимата | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 85 Комплектовщик белья 2 разряд | 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. | Нормализация микроклимата | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 86 Дезактиваторщик 2 разряд помещений | 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. | Нормализация микроклимата | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 87 Дезактиваторщик 3 разряд (оборудование) | 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. | Нормализация микроклимата | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 88 Слесарь-ремонтник 6 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 89 Слесарь-ремонтник 3 разряд (дежурный) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 90 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Цех дезактивации/Участок спецпрачечной зд. 10 УКС | | | | | |
| 93 Дезактиваторщик 3 разряд (спецодежды) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 94 Дезактиваторщик 2 разряд помещений | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 95 Комплектовщик белья 2 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 96 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 97 Швея | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Цех дезактивации/Участок санитарно-пропускного режима здание 10 УКС | | | | | |
| 100А, 101А(100А), 102А(100А), 103А(100А), 104А(100А), 105А(100А) Дезактиваторщик 3 разряд (оборудование) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 106А, 107А(106А), 108А(106А), 109А(106А), 110А(106А), 111А(106А) Дезактиваторщик (помещений) (дежурный) 2 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Цех дезактивации/Участок санитарно-пропускного режима здания 401, 458, 428 | | | | | |
| 112 Мастер участка 2 группа производственного участка | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 113А, 114А(113А), 115А(113А) Дезактиваторщик 4 разряд (оборудование) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 116А, 117А(116А), 118А(116А), 119А(116А), 120А(116А) Дезактиваторщик 3 разряд (оборудование) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 121 Комплектовщик белья 2 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 122А, 123А(122А), 124А(122А) Дезактиваторщик (помещений) (дежурный) 2 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 125 Кладовщик 2 разряда | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| Цех дезактивации/Участок санитарно-пропускного режима здания 601, 608 | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|--|
| 127А, 128А(127А), 129А(127А), 130А(127А), 131А(127А), 132А(127А) Дезактиваторщик 4 разряд (оборудование) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 133А, 134А(133А), 135А(133А), 136А(133А), 137А(133А), 138А(133А) Дезактиваторщик 3 разряд (оборудование) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 139 Комплектовщик белья 2 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 140А, 141А(140А), 142А(140А), 143А(140А), 144А(140А), 145А(140А) Дезактиваторщик (помещений) (дежурный) 2 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Цех дезактивации/Участок санитарно-пропускного режима здания 602, 660, 460, 672Р | | | | | |
| 147 Мастер участка 2 группа производственного участка | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 148 Дезактиваторщик 4 разряд (оборудование) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 149 Дезактиваторщик 3 разряд (оборудование) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 150 Комплектовщик белья 2 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 151А, 152А(151А), 153А(151А), 154А(151А), 155А(151А), 156А(151А), 157А(151А) Дезактиваторщик (помещений) (дежурный) 2 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 158 Кладовщик 2 разряда | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Группа по организации общественного питания, гостиничных и туристических услуг | | | | | |
| 163 Шеф-повар | 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. | Нормализация микроклимата | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Группа по организации общественного питания, гостиничных и туристических услуг/Столовая СП "Копанское" | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 165 Заведующий производством | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 166 Повар 5 разряда | 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. | Нормализация микроклимата | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 167 Машинист меечных машин 3 разряда | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 168 Повар 4 разряда | 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. | Нормализация микроклимата | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 169 Кухонный рабочий | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 170 Грузчик 1 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Группа по организации общественного питания, гостиничных и туристических услуг Кафе "Вкус Победы" | | | | | |
| 174 Повар 5 разряда | 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. | Нормализация микроклимата | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 175 Мойщик посуды 2 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| СКК "Энергетик" Бригада по административно-хозяйственному обеспечению СКК "Энергетик" | | | | | |
| 191 Уборщик производственных помещений 2-й разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 192 Рабочий по обслуживанию бани 1 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| СКК "Энергетик" Бригада по эксплуатации инженерного оборудования, зданий и сооружений СКК "Энергетик" | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 196 Техник-лаборант | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| 197 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд (дежурный) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 198 Оператор хлораторной установки 3 разряда (коагулянщик) | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 199 Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 200 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряд | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 201 Сварщик 5 разряда | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Ремонтно-восстановительный участок | | | | | |
| 254 Монтажник строительных конструкций 4 разряда | Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши) | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 255 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и прилегающей территории | Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши) | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Служба ремонта автотранспортаАТП | | | | | |
| 270А, 271А(270А) Сварщик 6 разряда | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| 280 Слесарь-ремонтник 7 разряда | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Служба эксплуатации автотранспортаАвтоколонна №1 | | | | | |
| 294 Машинист бульдозера 6 разряда | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| | 1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. | Снижение вредного воздействия вибрации локальной | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 295А, 296А(295А) Машинист крана манипулятора | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 297А, 298А(297А), 299А(297А), 300А(297А) Водитель погрузчика 4 разряда | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06 | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Павел Макарович Ковальчук
(ФИО)

(дата)

Заместитель председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера
(должность)

(подпись)

Владимир Федорович Зазерин
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Светлана Владимировна Черепанова
(ФИО)













(дата)

Заместитель генерального директора по
автотранспорту
(должность)

(подпись)

Шубин Алексей Анатольевич
(ФИО)

(дата)

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|
| Ведущий экономист по организации и оплате труда (должность) |  (подпись) | Екатерина Андреевна Смирнова (ФИО) | (дата) |
| Начальник отдела по работе с персоналом (должность) |  (подпись) | Вера Александровна Ковальчук (ФИО) | (дата) |
| Начальник юридического отдела (должность) |  (подпись) | Елена Ивановна Овчарова (ФИО) | (дата) |
| Начальник отдела закупок (должность) |  (подпись) | Галина Григорьевна Захарова (ФИО) | (дата) |
| Руководитель службы ОТ (должность) |  (подпись) | Сергей Иванович Борисов (ФИО) | (дата) |
| Специалист по ОТи РБ (должность) |  (подпись) | Ирина Викторовна Золотуева (ФИО) | (дата) |
| Специалист по ОТ 2 категории (должность) |  (подпись) | Лариса Рафгатовна Романова (ФИО) | (дата) |
| Заместитель начальника ЦД (должность) |  (подпись) | Виктор Михайлович Маломоркин (ФИО) | (дата) |
| Начальник участка СП "Копанское" (должность) |  (подпись) | Владимир Геннадьевич Иванов (ФИО) | (дата) |
| Мастер 3 группы АХУ (должность) |  (подпись) | Владимир Иванович Востриков (ФИО) | (дата) |
| Начальник УПУ (председатель совета трудового коллектива) (должность) |  (подпись) | Жанна Ивановна Дубова (ФИО) | (дата) |
| Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: | | | 240519 |
| 2571 (№ в реестре экспертов) |  (подпись) | Капшус Максим Александрович (ФИО) | (дата) |